



博天  
BOTIAN



好运脚轮  
HaoYun caster



### 江门市博天好运脚轮有限公司

中山工厂地址：中山市东升镇裕民社区智德路  
江门工厂地址：江门市蓬江区棠下镇桐乐路中段

### 蓬江区博天五金销售门市部

地址：江门市蓬江区棠下镇桐井社区松朗路口  
电话：0750-3338305 传真：3126221  
手机：13824083636（微信）

BTC WWW. 好运脚轮 .CN

为现代机械工业

提供高负载又省力的优质脚轮



## 创脚轮行业最具信任价值的品牌

我们的价值源自于您的价值  
我们的生存源自于您的生存  
我们的成功源自于您的成功  
我们期待与您真诚合作，博弈商场，共享成功  
.....

关注企业、市场、技术、产品、服务  
以人为本 汇时代精英，博众家所长  
精益求精 百分之一的投入，百分之百的收获

经销商电话：



# 好运脚轮

## HaoYun Caster

江门市博天好运脚轮有限公司--公司前身为世博金属制品厂,集20年五金冲压、模具开发、自主创新、生产经营、集团化管理,生产高品质的五金制品。

工厂主要开发生产脚轮\汽车五金冲压件\门用五金配件\信箱扣\铝百叶片\高档装饰五金件、家具配件等。

工厂实施了几次产业升级,扩张生产线,于2009年10月在江门增开分厂设立重型脚轮支架和注塑生产车间,兴建现代化厂区,用于企业多元产业发展项目,使公司整体装备、工艺、技术、产量、物流方面进行改造提升的同时,产品线得到了延伸,产品种类不断增加,产品品质得到了大幅度提升,公司管理科学精细,产品质量精益求精,产品结构不断创新,产品服务诚信周到。努力打造公司品牌,质量和信心的保证,在国内外都享有很高的知名度,产品远销欧美、日本、韩国等发达国家和地区。



### 重型单轮



聚氨酯堆火轮  
Polyurethane flame caster



超级聚氨酯轮  
Super polyurethane caster



超级聚氨酯轮  
Super polyurethane caster



韩式聚氨酯轮  
Polyurethane caster



A型尼龙轮  
Nylon caster



弹力胶轮  
Elastic rubber caster



高弹性静音轮  
good elastic mate wheel



静音发泡轮  
Slave foam wheel



铁芯聚氨酯轮  
Iron core polyurethane caster



经静音人造胶轮  
Artificial rubber caster wheel



铝芯橡胶轮  
Aluminum core rubber caster



铝芯聚氨酯轮  
Aluminum core polyurethane caster

### 中型单轮



聚氨酯轮  
Polyurethane caster



聚氨酯轮  
Polyurethane caster



聚氨酯轮  
Polyurethane caster



聚氨酯轮  
Polyurethane caster



聚氨酯轮  
Polyurethane caster



堆火聚氨酯轮  
polyurethane flame grey caster



聚氨酯轮  
Polyurethane caster



聚氨酯轮  
Polyurethane caster



人造胶轮  
Artificial rubber grey caster



高弹力橡胶轮  
Rubber caster



聚氨酯轮  
Polyurethane caster



耐高温轮  
Heat-resisting caster



聚氨酯轮(金钻)  
Polyurethane caster



尼龙轮  
Nylon caster



涂花聚氨酯轮  
Coated polyurethane wheel



涂花聚氨酯轮  
Coated polyurethane wheel



涂花聚氨酯轮  
Coated polyurethane wheel



涂花聚氨酯轮  
Coated polyurethane wheel



铁芯聚氨酯轮  
Iron core polyurethane Caster



铸铁轮  
Iron caster



V型槽铸铁轮  
Groove cast iron caster



尼龙叉车后轮  
Nylon Fork lift truck rear wheel



尼龙叉车后轮  
Nylon Fork lift truck rear wheel



铁芯叉车后轮  
Iron core Fork lift rear wheel

### 医疗轮



# 不锈钢医用脚轮

Stainless steel medical casters

中文网址: WWW.博天脚轮.CN 咨询电话: 0750-3126221



活动	编号	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
活动	4108075S	75	32	65	尼龙轮	112	95*70	9						
	4108100S	100	32	77		137.5	95*70	9						
	4108125S	125	32	95		163	95*70	9						
	4108150S	150	32	106		188	95*70	9						
定向	4108075	75	32	65	PU轮	112	95*70	9						
	4108100	100	32	77		137.5	95*70	9						
	4108125	125	32	95		163	95*70	9						
	4108150	150	32	106		188	95*70	9						
带刹车	4108075F	75	32	65	弹力橡胶轮	112	95*70	9						
	4108100F	100	32	77		137.5	95*70	9						
	4108125F	125	32	95		163	95*70	9						
	4108150F	150	32	106		188	95*70	9						



# 全塑医用脚轮

All plastic medical casters



# 全塑家具轮

Full plastic furniture casters



中文网址: WWW.博天脚轮.CN 咨询电话: 0750-3126221



2系列轻型双轴承钻聚氨酯轮  
2 series light-duty duplex-bearing (dazzling gold) polyurethane black castor

活动	编号	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
活动	231a-4032	40	23	35	聚氨酯 Polyurethane	60	60x43	45x30	8.5					39
	231a-5028	50	28	50		70	70x51	52x34						49
	231a-6530	65	30	70		90	92x65	73x45						60
固定	232a-4032	40	23	35	聚氨酯 Polyurethane	60	60x43	45x30	8.5					
	232a-5028	50	28	50		70	70x51	52x34						
	232a-6530	65	30	70		90	92x65	73x45						
双刹	233a-4032	40	23	35	聚氨酯 Polyurethane	60	60x43	45x30	8.5					39
	233a-5028	50	28	50		70	70x51	52x34						49
	233a-6530	65	30	70		90	92x65	73x45						60
丝杆活动	234a-4032	40	23	35	聚氨酯 Polyurethane	60	60x43	45x30	8x10					39
	234a-5028	50	28	50		70	70x51	52x34	10x25					49
	234a-6530	65	30	70		90	92x65	73x45	12x25					60
丝杆双刹	235a-4032	40	23	35	聚氨酯 Polyurethane	60	60x43	45x30	8x10					39
	235a-5028	50	28	50		70	70x51	52x34	10x25					49
	235a-6530	65	30	70		90	92x65	73x45	12x25					60



234a-5028 235a-5028 232a-5028

# 2系列轻型尼龙轮 2 series light-duty nylon castor

活动	编号	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
活动	211a-3817	38	17	20	尼龙 Nylon	50	46x38	36x28	5.3					35
	211a-5022	50	22	30		65	59x47	46x35	6.3					48
	211a-6527	65	27	40		82	70x58	55x42	8.5					61
固定	212a-3817	38	17	20	尼龙 Nylon	50	46x38	36x28	5.3					
	212a-5022	50	22	30		65	58x40	46x25	6.3					
	212a-6527	65	27	40		82	70x47	55x28	8.5					
边刹	213a-3817	38	17	20	尼龙 Nylon	50	46x38	36x28	5.3					35
	213a-5022	50	22	30		65	46x35	46x35	6.3					48
	213a-6527	65	27	40		82	55x42	55x42	8.5					61
丝杆活动	214a-3817	38	17	20	尼龙 Nylon	56			8x15					36
	214a-5022	50	22	30		69			10x15					48
	214a-6527	65	27	40		86			12x25					61
丝杆边刹	215a-3817	38	17	20	尼龙 Nylon	56			8x15					36
	215a-5022	50	22	30		69			10x15					48
	215a-6527	65	27	40		86			12x25					61



214a-5022 212a-5022 211a-5022 213a-5022

# 2系列轻型肥仔尼龙轮 2 series light-duty fat nylon castor

活动	编号	mm	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
活动	221a-5024	50	24	53	尼龙 肥仔 Nylon	65	66x48	54x24	6.5					39
	221a-6528	65	28	60		85	98x70	76x44	9					55
	221a-7530	75	30	70		95	105x80	87x60	9					70
固定	222a-5024	50	24	53	尼龙 肥仔 Nylon	65	66x44	54x24	6.5					
	222a-6528	65	28	60		85	98x54	81x25	9					
	222a-7530	75	30	70		95	102x61	85x36	9					
边刹	223a-5024	50	24	53	尼龙 肥仔 Nylon	65	66x48	54x24	6.5					39
	223a-6528	65	28	60		85	98x70	76x44	9					55
	223a-7530	75	30	70		95	105x80	87x60	9					70



222a-5024 221a-5024 223a-5024



# 工业灰胶轮

Industrial PVC casters

中文网址: WWW.博天脚轮.CN 咨询电话: 0750-3126221



活动货号 Swivel Art.No.	侧刹货号 Side Brake Art.No.	全刹货号 Total Brake Art.No.	固定货号 Rigid Art.No.	单轮尺寸 Wheel Size(mm)	承载 Capacity(kg)	安装尺寸 Plate Size(mm)	安装孔距 Spacing Hole(mm)	安装孔径 Bolt Size(mm)	安装高度 Overall Height(mm)	轮材 Wheel Descriptions
G-P1-50-G1	G-P2-50-G1	G-P3-50-G1	G-P4-50-G1	50X17	35	50X50	38X38	11.5X6.5	69	灰胶 Grey rubber
G-P1-50-G2	G-P2-50-G2	G-P3-50-G2	G-P4-50-G2		35					黑色灰胶 black rubber
G-P1-50-G3	G-P2-50-G3	G-P3-50-G3	G-P4-50-G3		35					热塑性TPR
G-P1-50-G4	G-P2-50-G4	G-P3-50-G4	G-P4-50-G4		40					高级灰胶 Performa Rubber
G-P1-50-G5	G-P2-50-G5	G-P3-50-G5	G-P4-50-G5		45					聚氨酯PU
G-P1-65-G1	G-P2-65-G1	G-P3-65-G1	G-P4-65-G1	65X21	40	65X65	50X50	11.5X6.5	88	灰胶 Grey rubber
G-P1-65-G2	G-P2-65-G2	G-P3-65-G2	G-P4-65-G2		40					黑色灰胶 black rubber
G-P1-75-G1	G-P2-75-G1	G-P3-75-G1	G-P4-75-G1		45					灰胶 Grey rubber
G-P1-75-G2	G-P2-75-G2	G-P3-75-G2	G-P4-75-G2		45					黑色灰胶 black rubber
G-P1-75-G3	G-P2-75-G3	G-P3-75-G3	G-P4-75-G3		45					热塑性TPR
G-P1-75-G4	G-P2-75-G4	G-P3-75-G4	G-P4-75-G4	50	高级灰胶 Performa Rubber					
G-P1-75-G5	G-P2-75-G5	G-P3-75-G5	G-P4-75-G5	60	聚氨酯PU					
G-P1-100-G1	G-P2-100-G1	G-P3-100-G1	G-P4-100-G1	100X27	65	76X76	60X60	15.5X8.5	130	灰胶 Grey rubber
G-P1-100-G2	G-P2-100-G2	G-P3-100-G2	G-P4-100-G2		65					黑色灰胶 black rubber
G-P1-100-G3	G-P2-100-G3	G-P3-100-G3	G-P4-100-G3		65					高级灰胶 Performa Rubber
G-P1-100-G4	G-P2-100-G4	G-P3-100-G4	G-P4-100-G4		70					聚氨酯PU
G-P1-100-G5	G-P2-100-G5	G-P3-100-G5	G-P4-100-G5		80					灰胶 Grey rubber
G-P1-125-G1	G-P2-125-G1	G-P3-125-G1	G-P4-125-G1	125X27	80	76X76	60X60	15.5X8.5	155	黑色灰胶 black rubber
G-P1-125-G2	G-P2-125-G2	G-P3-125-G2	G-P4-125-G2		80					高级灰胶 Performa Rubber
G-P1-125-G3	G-P2-125-G3	G-P3-125-G3	G-P4-125-G3		90					灰胶 Grey rubber
G-P1-125-G4	G-P2-125-G4	G-P3-125-G4	G-P4-125-G4		90					黑色灰胶 black rubber
G-P1-125-G5	G-P2-125-G5	G-P3-125-G5	G-P4-125-G5		90					高级灰胶 Performa Rubber

## 可选单轮 Wheel Selection



规格和图案如有改动, 请以实物为准。Specification and design maybe changed for improvement without notice.



# 工业黑色橡胶轮

Industrial black rubber casters

中文网址: WWW.博天脚轮.CN 咨询电话: 0750-3126221



活动货号 Swivel Art.No.	全刹货号 Total Brake Art.No.	固定货号 Rigid Art.No.	单轮尺寸 Wheel Size(mm)	承载 Capacity(kg)	安装尺寸 Plate Size(mm)	安装孔距 Spacing Hole(mm)	安装孔径 Bolt Size(mm)	安装高度 Overall Height(mm)	轮材 Wheel Descriptions
I-P1-75-11	I-P3-75-11	I-P4-75-11	75X22	50	82X66	60X42	8.5	93	黑胶工业橡胶 Industrial rubber
I-P1-75-12	I-P3-75-12	I-P4-75-12		50					弹性工业橡胶 Industrial rubber on pp hub
I-P1-75-13	I-P3-75-13	I-P4-75-13		50					工业灰胶 Grey rubber
I-P1-75-14	I-P3-75-14	I-P4-75-14		50					弹性工业灰胶 Grey rubber on pp hub
I-P1-75-15	I-P3-75-15	I-P4-75-15		55					弹性胶 Elastic rubber
I-P1-100-11	I-P3-100-11	I-P4-100-11	100X27	70	100X84	80X60	9	128	黑胶工业橡胶 Industrial rubber
I-P1-100-12	I-P3-100-12	I-P4-100-12		70					弹性工业橡胶 Industrial rubber on pp hub
I-P1-100-13	I-P3-100-13	I-P4-100-13		70					工业灰胶 Grey rubber
I-P1-100-14	I-P3-100-14	I-P4-100-14		70					弹性工业灰胶 Grey rubber on pp hub
I-P1-100-15	I-P3-100-15	I-P4-100-15		80					弹性胶 Elastic rubber
I-P1-100-16	I-P3-100-16	I-P4-100-16	80	工业PP					
I-P1-125-11	I-P3-125-11	I-P4-125-11	125X34	100	100X84	80X60	9	152	黑胶工业橡胶 Industrial rubber
I-P1-125-12	I-P3-125-12	I-P4-125-12		100					弹性工业橡胶 Industrial rubber on pp hub
I-P1-125-13	I-P3-125-13	I-P4-125-13		100					工业灰胶 Grey rubber
I-P1-125-14	I-P3-125-14	I-P4-125-14		100					弹性工业灰胶 Grey rubber on pp hub
I-P1-125-15	I-P3-125-15	I-P4-125-15		110					弹性胶 Elastic rubber
I-P1-125-16	I-P3-125-16	I-P4-125-16	110	工业PP					
I-P1-160-11	I-P3-160-11	I-P4-160-11	160X40	150	135X115	108X85	11	197	黑胶工业橡胶 Industrial rubber
I-P1-160-12	I-P3-160-12	I-P4-160-12		150					弹性工业橡胶 Industrial rubber on pp hub
I-P1-160-13	I-P3-160-13	I-P4-160-13		150					工业灰胶 Grey rubber
I-P1-160-14	I-P3-160-14	I-P4-160-14		150					弹性工业灰胶 Grey rubber on pp hub
I-P1-200-11	I-P3-200-11	I-P4-200-11		200X45					230
I-P1-200-12	I-P3-200-12	I-P4-200-12	230		弹性工业橡胶 Industrial rubber on pp hub				
I-P1-200-13	I-P3-200-13	I-P4-200-13	230		工业灰胶 Grey rubber				
I-P1-200-14	I-P3-200-14	I-P4-200-14	230		弹性工业灰胶 Grey rubber on pp hub				
I-P1-250-11	I-P3-250-11	I-P4-250-11	250X50		250	135X115	108X85	11	285
I-P1-250-12	I-P3-250-12	I-P4-250-12		250	弹性工业橡胶 Industrial rubber on pp hub				
I-P1-250-13	I-P3-250-13	I-P4-250-13		250	工业灰胶 Grey rubber				

## 可选单轮 Wheel Selection



规格和图案如有改动, 请以实物为准。Specification and design maybe changed for improvement without notice.





4系列中型双轴承橙色通花聚氨酯轮  
4 series middle duplex bearing orange crocheted polyurethane wheel

活动	451a-6532	65	85	95	95x67	73x45	8.5	12x25	69
	451a-7532	75	100	107					74
	451a-10032	100	130	130					86
	451a-12532	125	140	154					98
固定	452a-6532	65	85	95	95x67	73x45	8.5	12x25	69
	452a-7532	75	100	107					74
	452a-10032	100	130	130					86
	452a-12532	125	140	154					98
双割	453a-6532	65	85	95	95x67	73x45	8.5	12x25	69
	453a-7532	75	100	107					74
	453a-10032	100	130	130					86
	453a-12532	125	140	154					98
丝杆活动	454a-6532	65	85	97	95x67	73x45	8.5	12x25	70
	454a-7532	75	100	109					75
	454a-10032	100	130	132					87
	454a-12532	125	140	156					99
丝杆双割	455a-6532	65	85	97	95x67	73x45	8.5	12x25	70
	455a-7532	75	100	109					75
	455a-10032	100	130	132					87
	455a-12532	125	140	156					99



4系列中型双轴承尼龙轮  
4 series medium-duty duplex-bearing nylon castor

活动	461a-7532	75	100	107	95x67	73x45	8.5	12x25	74
	461a-10032	100	130	130					86
	461a-12532	125	140	154					98
固定	462a-7532	75	100	107	95x67	73x45	8.5	12x25	74
	462a-10032	100	130	130					86
	462a-12532	125	140	154					98
双割	463a-7532	75	100	107	95x67	73x45	8.5	12x25	74
	463a-10032	100	130	130					86
	463a-12532	125	140	154					98
丝杆活动	464a-7532	75	100	109	95x67	73x45	8.5	12x25	75
	464a-10032	100	130	132					87
	464a-12532	125	140	156					99
丝杆双割	465a-7532	75	100	109	95x67	73x45	8.5	12x25	75
	465a-10032	100	130	132					87
	465a-12532	125	140	156					99



4系列中型双轴承蓝色高弹力轮  
4 series medium-duty duplex-bearing elastic rubber blue castor

活动	411a-7532	75	85	107	95x67	73x45	8.5	12x25	74
	411a-10032	100	95	130					86
	411a-12532	125	100	154					98
	412a-7532	75	85	107					74
固定	412a-10032	100	95	130	95x67	73x45	8.5	12x25	86
	412a-12532	125	100	154					98
	413a-7532	75	85	107					74
	413a-10032	100	95	130					86
双割	413a-12532	125	100	154	95x67	73x45	8.5	12x25	98
	414a-7532	75	85	109					75
	414a-10032	100	95	132					87
	414a-12532	125	100	156					99
丝杆活动	415a-7532	75	85	109	95x67	73x45	8.5	12x25	75
	415a-10032	100	95	132					87
	415a-12532	125	100	156					99
	415a-7532	75	85	109					75
丝杆双割	415a-10032	100	95	132	95x67	73x45	8.5	12x25	87
	415a-12532	125	100	156					99



4系列中型双轴承金边高弹力静音轮  
4 series medium-duty duplex bearing overgild good elastic mute wheel



活动	421a-7532	75	85	107	95x67	73x45	8.5	12x25	74
	421a-10032	100	95	130					86
	421a-12532	125	100	154					98
固定	422a-7532	75	85	107	95x67	73x45	8.5	12x25	74
	422a-10032	100	95	130					86
	422a-12532	125	100	154					98
双割	423a-7532	75	85	107	95x67	73x45	8.5	12x25	74
	423a-10032	100	95	130					86
	423a-12532	125	100	154					98
丝杆活动	424a-7532	75	85	109	95x67	73x45	8.5	12x25	75
	424a-10032	100	95	132					87
	424a-12532	125	100	156					99
丝杆双割	425a-7532	75	85	109	95x67	73x45	8.5	12x25	75
	425a-10032	100	95	132					87
	425a-12532	125	100	156					99





4系列中型单轴承载红色聚氨酯轮  
4 series medium-duty duplex-bearing polyurethane black castor

活动	431a-6532	65	85	95	95x67	73x45	8.5	12x25	69
	431a-7532	75	100	107					74
	431a-10032	100	130	130					86
固定	431a-12532	125	140	154	95x67	73x45	8.5	12x25	98
	432a-6532	65	85	95					
	432a-7532	75	100	107					
双刹	432a-10032	100	130	130	95x67	73x45	8.5	12x25	
	432a-12532	125	140	154					
	433a-6532	65	85	95					69
铁芯聚氨酯 Iron core Polyurethane	433a-7532	75	100	107	95x67	73x45	8.5	12x25	74
	433a-10032	100	130	130					86
	433a-12532	125	140	154					98
尼龙衬垫 Nylon padding	434a-6532	65	85	97	95x67	73x45	8.5	12x25	70
	434a-7532	75	100	109					75
	434a-10032	100	130	132					87
尼龙衬垫 Nylon padding	434a-12532	125	140	156	95x67	73x45	8.5	12x25	99
	435a-6532	65	85	97					70
	435a-7532	75	100	109					75
尼龙衬垫 Nylon padding	435a-10032	100	130	132	95x67	73x45	8.5	12x25	87
	435a-12532	125	140	156					99




4系列中型双轴承载红色聚氨酯轮  
4 series medium-duty duplex-bearing polyurethane russet castor

活动	441a-6532	65	85	95	95x67	73x45	8.5	12x25	69
	441a-7532	75	100	107					74
	441a-10032	100	130	130					86
固定	441a-12532	125	140	154	95x67	73x45	8.5	12x25	98
	442a-6532	65	85	95					
	442a-7532	75	100	107					
双刹	442a-10032	100	130	130	95x67	73x45	8.5	12x25	
	442a-12532	125	140	154					
	443a-6532	65	85	95					69
铁芯聚氨酯 Iron core Polyurethane	443a-7532	75	100	107	95x67	73x45	8.5	12x25	74
	443a-10032	100	130	130					86
	443a-12532	125	140	154					98
尼龙衬垫 Nylon padding	444a-6532	65	85	97	95x67	73x45	8.5	12x25	70
	444a-7532	75	100	109					75
	444a-10032	100	130	132					87
尼龙衬垫 Nylon padding	444a-12532	125	140	156	95x67	73x45	8.5	12x25	99
	445a-6532	65	85	97					70
	445a-7532	75	100	109					75
尼龙衬垫 Nylon padding	445a-10032	100	130	132	95x67	73x45	8.5	12x25	87
	445a-12532	125	140	156					99



4系列中型双轴轴承红色铁芯聚氨酯轮  
4 series medium-duty roller-bearing iron core polyurethane castor

活动	471a-6532	65	85	95	95x67	73x45	8.5	12x25	69
	471a-7532	75	100	107					74
	471a-10032	100	130	130					86
固定	471a-12532	125	140	154	95x67	73x45	8.5	12x25	98
	472a-6532	65	85	95					
	472a-7532	75	100	107					
双刹	472a-10032	100	130	130	95x67	73x45	8.5	12x25	
	472a-12532	125	140	154					
	473a-6532	65	85	95					69
铁芯聚氨酯 Iron core Polyurethane	473a-7532	75	100	107	95x67	73x45	8.5	12x25	74
	473a-10032	100	130	130					86
	473a-12532	125	140	154					98
尼龙衬垫 Nylon padding	474a-6532	65	85	97	95x67	73x45	8.5	12x25	70
	474a-7532	75	100	109					75
	474a-10032	100	130	132					87
尼龙衬垫 Nylon padding	474a-12532	125	140	156	95x67	73x45	8.5	12x25	99
	475a-6532	65	85	97					70
	475a-7532	75	100	109					75
尼龙衬垫 Nylon padding	475a-10032	100	130	132	95x67	73x45	8.5	12x25	87
	475a-12532	125	140	156					99



4系列中型双轴承载灰色人造胶轮  
4 series medium-duty duplex-bearing artificial rubber grey castor






活动	481a-7532	75	85	107	95x67	73x45	8.5	12x25	74
	481a-10032	100	95	130					86
	481a-12532	125	100	154					98
固定	482a-7532	75	85	107	95x67	73x45	8.5	12x25	
	482a-10032	100	95	130					
	482a-12532	125	100	154					
双刹	483a-7532	75	85	107	95x67	73x45	8.5	12x25	74
	483a-10032	100	95	130					86
	483a-12532	125	100	154					98
铁芯人造胶 Iron core Artificial rubber	484a-7532	75	85	109	95x67	73x45	8.5	12x25	75
	484a-10032	100	95	132					87
	484a-12532	125	100	156					99
尼龙衬垫 Nylon padding	485a-7532	75	85	109	95x67	73x45	8.5	12x25	75
	485a-10032	100	95	132					87
	485a-12532	125	100	156					99





6系列重型双轴承灰色烽火聚氨酯轮  
6 series heavy-duty duplex-bearing polyurethane flame grey castor

活动	641a-10050	100	250	145	114x100	84x71	11	82
	641a-12550	125	290	168				99
	641a-15050	150	320	193				114
	641a-20050	200	350	243				149
固定	642a-10050	100	250	145	114x100	84x71	11	
	642a-12550	125	290	168				
	642a-15050	150	320	193				
双刹	643a-10050	100	250	145	114x100	84x71	11	82
	643a-12550	125	290	168				99
	643a-15050	150	320	193				114
	643a-20050	200	350	243				149







6系列重型双轴承黑色超级聚氨酯轮  
6 series heavy-duty duplex-bearing polyurethane black castor

活动	651a-10050	100	280	145	114x100	84x71	11	82
	651a-12550	125	350	168				99
	651a-15050	150	410	193				114
	651a-20050	200	420	243				149
固定	652a-10050	100	280	145	114x100	84x71	11	
	652a-12550	125	350	168				
	652a-15050	150	410	193				
双刹	653a-10050	100	280	145	114x100	84x71	11	82
	653a-12550	125	350	168				99
	653a-15050	150	410	193				114
	653a-20050	200	420	243				149



6系列重型双轴承超静音人造胶轮  
6 series heavy-duty duplex-bearing quietness artificial rubber castor

活动	661a-10050	100	160	145	114x100	84x71	11	82
	661a-12550	125	175	168				99
	661a-15050	150	285	193				114
	661a-20050	200	310	243				149
固定	662a-10050	100	160	145	114x100	84x71	11	
	662a-12550	125	175	168				
	662a-15050	150	285	193				
双刹	663a-10050	100	160	145	114x100	84x71	11	82
	663a-12550	125	175	168				99
	663a-15050	150	285	193				114
	663a-20050	200	310	243				149



5系列重型双轴承韩式大红聚氨酯轮  
5 series heavy-duty duplex-bearing korean-style polyurethane red castor

活动	521a-10050	100	280	145	114x100	84x71	11	82
	521a-12550	125	350	168				99
	521a-15050	150	410	193				114
	521a-20050	200	420	243				149
固定	522a-10050	100	280	145	114x100	84x71	11	
	522a-12550	125	350	168				
	522a-15050	150	410	193				
双刹	523a-10050	100	280	145	114x100	84x71	11	82
	523a-12550	125	350	168				99
	523a-15050	150	410	193				114
	523a-20050	200	420	243				149





6系列重型双轴承红色铝芯聚氨酯轮  
6 series heavy-duty roller-bearing aluminium core polyurethane castor

动轴	621a-10050	100	300	145	114x100	84x71	11	82
	621a-12550	125	380	168				99
	621a-15050	150	430	193				114
	621a-20050	200	450	243				149
死轴	622a-10050	100	300	145	114x100	84x71	11	82
	622a-12550	125	380	168				99
	622a-15050	150	430	193				114
	622a-20050	200	450	243				149
双刹	623a-10050	100	300	145	114x100	84x71	11	82
	623a-12550	125	380	168				99
	623a-15050	150	430	193				114
	623a-20050	200	450	243				149



621a-15050

621a-15050



622a-15050

622a-15050



623a-15050

623a-15050



681a-15050

681a-15050



682a-15050

682a-15050



683a-15050

683a-15050

6系列重型双轴承镀金边高弹力静音轮  
6 series heavy duplex bearing overgold good elastic mute wheel

动轴	681a-10050	100	250	145	114x100	84x71	11	82
	681a-12550	125	290	168				99
	681a-15050	150	320	193				114
	681a-20050	200	350	243				149
死轴	682a-10050	100	250	145	114x100	84x71	11	82
	682a-12550	125	290	168				99
	682a-15050	150	320	193				114
	682a-20050	200	350	243				149
双刹	683a-10050	100	250	145	114x100	84x71	11	82
	683a-12550	125	290	168				99
	683a-15050	150	320	193				114
	683a-20050	200	350	243				149



6系列重型双轴承A型尼龙轮  
6 series heavy-duty duplex-bearing nylon castor

动轴	631a-15050	98	280	144	114x100	84x71	11	81
	631a-12550	123	350	167				98
	631a-15050	148	410	192				113
	631a-20050	198	420	242				148
固定	632a-15050	98	280	144	114x100	84x71	11	81
	632a-12550	123	350	167				98
	632a-15050	148	410	192				113
	632a-20050	198	420	242				148
双刹	633a-10050	98	280	144	114x100	84x71	11	81
	633a-12550	123	350	167				98
	633a-15050	148	410	192				113
	633a-20050	198	420	242				148



631a-15050

632a-15050



633a-15050

6系列重型双轴承蓝色弹力胶轮  
6 series heavy-duty duplex-bearing elastic rubber blue castor

动轴	671a-10050	100	230	145	114x100	84x71	11	82
	671a-12550	125	270	168				99
	671a-15050	150	300	193				114
	671a-20050	200	330	243				149
死轴	672a-10050	100	230	145	114x100	84x71	11	82
	672a-12550	125	270	168				99
	672a-15050	150	300	193				114
	672a-20050	200	330	243				149
双刹	673a-10050	100	230	145	114x100	84x71	11	82
	673a-12550	125	270	168				99
	673a-15050	150	300	193				114
	673a-20050	200	330	243				149



671a-15050

671a-15050



672a-15050

672a-15050



673a-15050

673a-15050





7系列重型弹力发泡轮

7 series heavy-duty elastic episaptic castor

活动	731a-10050	150	50	150	橡胶 Rubber	193	114x100	84x71	11	114		
	731a-20064	200	64	180		255				156		
固定	732a-15050	150	50	150	193							
	732a-20064	200	64	180	255							



731a-15050 732a-15050


6系列重型双轴承红色铁芯聚氨酯轮

6 series heavy-duty roller-bearing iron core polyurethane castor


活动	611a-15050	100	300	145	铁芯 聚氨酯 Iron core polyurethane	114x100	84x71	11	82
	611a-12550	125	380	168					99
	611a-15050	150	430	193					114
	611a-20050	200	450	243					149
固定	612a-15050	100	300	145	铁芯 聚氨酯 Iron core polyurethane	114x100	84x71	11	82
	612a-12550	125	380	168					99
	612a-15050	150	430	193					114
	612a-20050	200	450	243					149
双向	613a-10050	100	300	145	铁芯 聚氨酯 Iron core polyurethane	114x100	84x71	11	82
	613a-12550	125	380	168					99
	613a-15050	150	430	193					114
	613a-20050	200	450	243					149



611a-15050 611a-15050




612a-15050 612a-15050



613a-15050 613a-15050

重型鹰架脚轮



**博天耐冲击脚轮** 拨盘采用类似滚珠轴承的构造理念, 经过我公司长期改良, 研制出更适合脚轮超强载重与灵活旋转的结合品, 选用特制钢材, 经过反复精车珠槽再做高强度处理, 使我们的产品精益求精。

\*博天出品的支架拨盘保用3年, 超高温、超载和锈蚀除外! 使用后轮面的正常磨损不属保修范围!

360度均衡受力, 载重更优质更耐用更省力, 并非普通平面滑动钢球珠碗款脚轮架子可以媲美!

构造原理



B1系列重型耐冲击单轮系列

活动	B108100S	100	50	330/450 1吨	标准 铁芯 单轮	150	110x140	76*67 80x105	11
	B108125S	125	50	400/550 1吨		176	110x140	76*67 80x105	11
	B108150S	150	50	450/700 1吨		202	110x140	76*67 80x105	11
	B108200S	200	50	500/800 1吨		252	110x140	76*67 80x105	11
定向	B108100	100	50	330/450 1吨	加厚 铁芯 单轮	150	110x140	76*67 80x105	11
	B108125	125	50	400/550 1吨		176	110x140	76*67 80x105	11
	B108150	150	50	450/700 1吨		202	110x140	76*67 80x105	11
	B108200	200	50	500/800 1吨		252	110x140	76*67 80x105	11
带刹车	B108100F	100	50	330/450 1吨	全 钢 轮	150	110x140	76*67 80x105	11
	B108125F	125	50	400/550 1吨		176	110x140	76*67 80x105	11
	B108150F	150	50	450/700 1吨		202	110x140	76*67 80x105	11
	B108200F	200	50	500/800 1吨		252	110x140	76*67 80x105	11



注: 支架载重最高负荷为1吨, 实际载重要看配套什么材质轮子。





B2系列重型耐冲击单、双轮系列

注: 1) 单轮款支架载重最高负荷为1.3吨, 实际载重要看配套什么轮子。

活动	B208100S	100	50	330/450 /1.3吨	标准铁芯PU轮	155	110*140	80*105 76.5*107	14.5
	B208125S	125	50	400/550 /1.3吨		179	110*140	80*105 76.5*107	14.5
	B208150S	150	50	450/700 /1.3吨		206	110*140	80*105 76.5*107	14.5
	B208200S	200	50	500/800 /1.3吨		250	110*140	80*105 76.5*107	14.5
定向	B208100	100	50	330/450 /1.3吨	加厚铁芯PU轮	155	110*140	80*105 76.5*107	14.5
	B208125	125	50	400/550 /1.3吨		179	110*140	80*105 76.5*107	14.5
	B208150	150	50	450/700 /1.3吨		206	110*140	80*105 76.5*107	14.5
	B208200	200	50	500/800 /1.3吨		250	110*140	80*105 76.5*107	14.5
带刹车	B208100F	100	50	330/450 /1.3吨	全钢轮	155	110*140	80*105 76.5*107	14.5
	B208125F	125	50	400/550 /1.3吨		179	110*140	80*105 76.5*107	14.5
	B208150F	150	50	450/700 /1.3吨		206	110*140	80*105 76.5*107	14.5
	B208200F	200	50	500/800 /1.3吨		250	110*140	80*105 76.5*107	14.5



2) 配B款珠碗的双轮款支架最高负荷为1.5吨, 实际载重要看配套什么轮子, 可定制各类超重型单轮, 铁芯PU轮、全尼龙轮、全钢轮, 轮子直径越大载重也就越大, 并且推动越省力。

活动	B2F8100S	100	50	1.5吨	全尼龙轮	155	110*140	76.5*107 80*105	14.5
	B2F8125S	125	50	1.5吨		179	110*140	76.5*107 80*105	14.5
	B2F8150S	150	50	1.5吨		206	110*140	76.5*107 80*105	14.5
	B2F8200S	200	50	1.5吨		250	110*140	76.5*107 80*105	14.5
定向	B2F8100	100	50	1.5吨	加厚铁芯尼龙轮	155	110*140	76.5*107 80*105	14.5
	B2F8125	125	50	1.5吨		179	110*140	76.5*107 80*105	14.5
	B2F8150	150	50	1.5吨		206	110*140	76.5*107 80*105	14.5
	B2F8200	200	50	1.5吨		250	110*140	76.5*107 80*105	14.5
带刹车	B2F8100F	100	50	1.5吨	全钢轮	155	110*140	76.5*107 80*105	14.5
	B2F8125F	125	50	1.5吨		179	110*140	76.5*107 80*105	14.5
	B2F8150F	150	50	1.5吨		206	110*140	76.5*107 80*105	14.5
	B2F8200F	200	50	1.5吨		250	110*140	76.5*107 80*105	14.5



K1系列重型耐冲击单轮系列

\*配K系列款珠碗的单轮款支架最高负荷为4.5吨, 实际载重要看配套什么轮子, 可定制各类超重型单轮, 铁芯PU轮、全尼龙轮、全钢轮, 轮子直径越大载重也就越大, 并且推动越省力。


活动	K108100S	150	75	1000	标准铁芯PU轮	204	160*135	120*90	14.5
	K108125S	200	75	1500		267	160*135	120*90	14.5
	K108150S	250	75	2000		325	160*135	120*90	14.5
	K108200S	300	75	2500		370	160*135	120*90	14.5
定向	K108100	150	75	1000	加厚铁芯PU轮	204	160*135	120*90	14.5
	K108125	200	75	1500		267	160*135	120*90	14.5
	K108150	250	75	2000		325	160*135	120*90	14.5
	K108200	300	75	2500		370	160*135	120*90	14.5
带刹车	K108100F	150	75	1000	全钢轮	204	160*135	120*90	14.5
	K108125F	200	75	1500		267	160*135	120*90	14.5
	K108150F	250	75	2000		325	160*135	120*90	14.5
	K108200F	300	75	2500		370	160*135	120*90	14.5



K系列重型耐冲击双轮系列


\*配K系列款珠碗的双轮款支架最高负荷为5吨, 实际载重要看配套什么轮子, 可定制各类超重型单轮。

活动	KF08100S	150	50	75	4500	标准铁芯尼龙轮	204	200*150	160*110	16.8
	KF08125S	200	50	75	4500		267	160*135	120*90	16.8
	KF08150S	250	50	75	4500		325	160*135	120*90	16.8
	KF08200S	300	50	75	4500		370	160*135	120*90	16.8
定向	KF08100	150	50	75	4500	加厚铁芯尼龙轮	204	200*150	160*110	16.8
	KF08125	200	50	75	4500		267	160*135	120*90	16.8
	KF08150	250	50	75	4500		325	160*135	120*90	16.8
	KF08200	300	50	75	4500		370	160*135	120*90	16.8
带刹车	KF08100F	150	50	75	4500	全钢轮	204	200*150	160*110	16.8
	KF08125F	200	50	75	4500		267	160*135	120*90	16.8
	KF08150F	250	50	75	4500		325	160*135	120*90	16.8
	KF08200F	300	50	75	4500		370	160*135	120*90	16.8





# 博天好运脚轮厂产品图集

## ■ 单轮系列：



《内外转盘结构图》

## 》 双轮系列



# 博天好运脚轮厂产品图集2

## ■ 平面小双轮



## ■ 弧面小双轮



# 博天好运脚轮厂产品图集3

## ■ 集装箱脚轮

